



TC Showtechnik
Gesellschaft für Veranstaltungstechnik mbH
Johann-Baur-Str. 44
D – 82362 Weilheim
Fon +49 (0) 881 – 90 10 810
Fax +49 (0) 881 – 90 10 769
mail info@tc-showtechnik.de
web www.tc-showtechnik.de

Materialliste

Stand 08-2008

Ansprechpartner Vermietung

Stefan Rehthaler	Disposition	+49.881 90 10 810	stefan@tc-showtechnik.de
Leo Herrmann	Disposition		leo@tc-showtechnik.de
Fax Disposition		+49.881 90 10 769	

Anspechpartner Produktion

Martin Schulze	Produktion	+49.881 90 10 810	martin@tc-showtechnik.de
----------------	------------	-------------------	--------------------------

Inhaltsverzeichnis

TONTECHNIK

Lautsprechersysteme	Seite 3
LineArray Systeme	Seite 3
Verstärker	Seite 3
Mischpulte	Seite 3
Zuspieler	Seite 3
Signalbearbeitung und EQ's	Seite 4
Crossover und Controller	Seite 4
DJ Equipment	Seite 5
Mikrofone und Sendestrecken	Seite 5
Recording	Seite 6
Tonzubehör	Seite 6

LICHTTECHNIK

Stufenlinsen	Seite 6
Profilscheinwerfer	Seite 6
Flächenlicht	Seite 6
PAR-Licht	Seite 7
Verfolger	Seite 7
Moving Lights und Zubehör	Seite 7
Outdoor-Scheinwerfer	Seite 7
Spezialeffekte	Seite 7
Sicherheitsbeleuchtung	Seite 8
Nebel- und Windmaschinen	Seite 8
LED Technik	Seite 8
Lichtstellpulte	Seite 8
Dimmer	Seite 8
Lichtzubehör	Seite 8
Stromschienen	Seite 9

KOMMUNIKATIONSTECHNIK

Funkgeräte und Zubehör	Seite 9
Intercom (Drahtgebunden)	Seite 9

VIDEOTECHNIK

Videobeamer und Leinwände	Seite 9
Plasmabildschirme & Zubehör	Seite 9
Videotechnik & Zubehör	Seite 9
Operafolien	Seite 10

DEKOBAU

Backdrops, Bühnensamt und Sonstiges	Seite 10
-------------------------------------	----------

RIGGING

Traversensysteme	Seite 10/11
Bühnendächer / FOH Tower	Seite 12
Motoren und Kettenzüge	Seite 12
Stative und Lifte	Seite 12
Höhenarbeitsgeräte	Seite 12
Rigging Zubehör	Seite 12/13

BÜHNE

Layher Event	Seite 13
Bühnenelemente	Seite 13/14
Tanzparkett	Seite 14

STROMVERTEILUNGEN

CEE Verteilungen, USV	Seite 14
-----------------------	----------

LEITUNGEN & Verkabelung

CEE	Seite 15
Lastmulticore und Zubehör	Seite 15
Schukoleitungen	Seite 16
DMX Leitungen und Multicore	Seite 16/17
NF Leitungen, Adapter und Multicore	Seite 17
Lautsprecherleitungen und Zubehör	Seite 17
Überfahrbrücken, Zubehör	Seite 17

LAUTSPRECHERSYSTEME

Dynacord D-8, Multifunktionslautsprecher 8"/1"
Dynacord Sub 15, Subwoofer
Dynacord V-12/60, Concert Sound, Lautsprecher
Dynacord V-17, Concert Sound Subwoofer
Dynacord V-18, Concert Sound Subwoofer
ElectroVoice ZX-1, Multifunktionslautsprecher 8"/1"
ElectroVoice PX 1122, Multifunktionslautsprecher 12"/2x2"
ElectroVoice PX 1152, Multifunktionslautsprecher 15"/2x2"
Meyer Sound UPM-1P, Lautsprechersystem 2x6,5"/1"
Meyer Sound UPA-1P, Lautsprechersystem 12"/2"
Meyer Sound USW-1P, Subwoofer 2x15"
TC Audio, FM 320, Multifunktionslautsprecher 12"/2x2"

LINE ARRAY SYSTEME

ElectroVoice XLD-281, 2x8"/2x1" LineArray Element 10°x120°
ElectroVoice XCS312, 3x12" Cardoid Subwoofer
ElectroVoice X-Sub, 2x18 Concert Sound Subwoofer
ElectroVoice Grid für XLD
ElectroVoice Grid-Extension XLC/XLD

VERSTÄRKER

TC Amprack Master, 6kW / 4 Wege, 6 HE, (2x Dynacord LX-3000, 1 x EV DX-38 Controller, Patchbay)
TC Amprack Slave, 6kW / 4 Wege, 6 HE, (2x Dynacord LX-3000, Patchbay)
TC Amprack Monitor, 4kW / 4 Wege, 6 HE, (2xDynacord LX-2200, Patchbay)
Dynacord H-5000, 2 x 2500W/4Ohm
Dynacord LX-3000, 2 x 1500W/4Ohm
Dynacord LX-2200, 2 x 1100W/4Ohm

MISCHPULTE

Allen&Heath WZ16:2DX
Allen&Heath GL-2200-24
Soundcraft GB-4, 24+4
Soundcraft GB-8 40+4
Soundcraft EPM 12
Soundcraft EPM 8
Yamaha O1V-96 (digital)
Yamaha O3D (digital)
Yamaha M7CL48 incl. MY8-DA96 Karte (digital)

ZUSPIELER

CD-Player, Tascam CD-01U
MD Player, Sony MDS-10E

DAT Player, Tascam DA-45

SIGNALBEARBEITUNG

DBX, 160A
DBX, 166
Drawmer DL241
Drawmer DL441
Drawmer DS201
Drawmer MX40
Empirical Labs, EL8 X Distressor
Eventide, H-3000 Harmonicer
Focusrite ISA 430 MK II, Channel Strip, Comp./EQ
KlarkTeknik, Square One Dynamic
Lexicon LXP 1
Lexicon MPX 100
Lexicon PCM-60
SPL De-esser
SPL Track One
TC-Electronics, Finalizer 96k
TC-Electronics, D-Two
TL-Audio, Valve Compressor
Yamaha SPX 990

EQ's

Chandler Ltd, Germanium Tone Control
KlarkTeknik DN-370, 2x31 Band
KlarkTeknik SquareOne Grafic, 2x31 Band
XTA GQ-600, 2 x 31 Band

CROSSOVER/CONTROLLER

ElectroVoice DX 38
ElectroVoice IrisNet

Splitter / DI

LD-Systems, LDI01, aktive DI Box
KlarkTeknik SquareOne Splitt, 8 Channel aktive Line Splitter
Palmer PDI01, DI-Box passiv
Palmer PAN 03, 4 Fach DI aktiv
Palmer PLI 02, Linesplitter Stereo

DJ EQUIPMENT

Dynacord M1, DJ Mischpult
Dynacord MP-7, DJ Mischpult (Powered)
Pioneer DJM-500, DJ Mischpult
Pioneer DJM-600, DJ Mischpult
Pioneer CDJ-200, DJ CD Player
Pioneer CDJ-800 MK, DJ CD-Player
Technics SL-1210 MK II, DJ Plattenspieler incl. Ortofon CC

MIKROFONE

AKG C-391, Kondensator Mikrofon
AKG D-12, dynamisches Mikrofon
AKG D-112, dynamisches Mikrofon
DPA 4066F, Kopfbügelmikrofon Kondensator
DPA DAD6010 Adapter für Sennheiser EW Sender
ElectroVoice PL-10 dynamisches Mikrofon
ElectroVoice PL-20 dynamisches Mikrofon
ElectroVoice REV-500 Kondensatormikrofon
Neumann KM-184, Kondensatormikrofon
Shure SM57, dynamisches Mikrofon
Shure SM58, dynamisches Mikrofon
Shure Beta 52A, dynamisches Mikrofon
Shure Beta 57A, dynamisches Mikrofon
Shure Beta 87A, Kondensatormikrofon
Shure Beta 98H/C, Kondensatormikrofon
Shure WCM16, Kopfbügelmikrofon Kondensator
Sennheiser E-409, Kondensatormikrofon
Sennheiser E-604, dynamisches Mikrofon
Sennheiser E-901, Kondensatormikrofon
Sennheiser E-908D, Kondensatormikrofon clip
Sennheiser E-908B, Kondensatormikrofon clip
Sennheiser MD 421U, dynamisches Mikrofon
Sennheiser MD 441U, dynamisches Mikrofon
Sennheiser ME-3, Kopfbügelmikrofon dynamisch
Sennheiser MKE 40, Lavalier Kondensatormikrofon
Sennheiser MZH-3040, Schwanenhals

SENDESTRECKEN

Sennheiser AC-2, 4 Fach Antennesplitter / Booster
Sennheiser A-1031, UHF – Rundstrahler
Sennheiser A-2003, UHF - Richtantenne
Sennheiser EK-300 G2 IEM, UHF Taschenempfänger
Sennheiser EM-100 G2, UHF Empfänger
Sennheiser EM-300 G2, UHF Empfänger
Sennheiser EM-300 G2 IEM, UHF Sender Stereo
Sennheiser SK-100 G2, UHF Taschensender
Sennheiser SK-300 G2, UHF Taschensender
Sennheiser SKM-100 G2 + MD 865 UHF Handsender Kondensator
Sennheiser SKM-300 G2 + MD 865 UHF Handsender Kondensator

Sennheiser SKM-300 G2 + MD 845 UHF Handsender Dynamisch

RECORDING

API Lunchbox 512, MIC Preamp
Alesis HD 24, Harddiscrecorder
Motu 888, AD/DA Wandler
Presonus Firestudio, Preamp, 24Bit/96Khz
RME Oktamike II, Preamp , AD/DA Wandler

TONZUBEHÖR

Aeroquip Fluggeschirr für TC-Audio Systeme
Dynacord D-8 Frame, Flugrahmen für D8
Dynacord Fluggeschirr V-System
ElectroVoice VSA, Flugarm für PX Serie
Meyer Sound, Frame UPA / UPM
Tischmikrofonstativ
K&M Mikrofonstativ klein
K&M Mikrofonstativ mittel
K&M Mikrofonstativ groß
K&M 213, Lautsprecherkurbelstativ bis 50kg
K&M 21336, Lautsprecher-Kurbel-Distanzstange

STUFENLINSEN

Stufenlinse, ARRI Junior 300 Plus, silber
Stufenlinse, ARRI Junior 650 Plus, silber
Stufenlinse, Strand 1K P/O, schwarz
Stufenlinse, Strand 2K M/O, schwarz

PROFILSCHEINWERFER

ETC Source 4 Profilscheinwerfer, 575W/750W
ETC Source 4 Linsentubus 19°
ETC Source 4 Linsentubus 38°
ETC Source 4 Jr. Zoom-Profilscheinwerfer, 575W, 25°-50°
ETC Gobohalter für Glasgobos (Size B)
ETC Gobohalter für Metalgobos (Size B)
ETC Iriseinschub für S4 jr. Profiler

FLÄCHENLICHT

Feuchtraum Wannenleuchte, 120cm, 36W, weis / blau
Fluter sym 150W
Fluter sym 500W
Thomas, Cyclight 2,6 KW
Thomas, 4light Stripe Blinder, 2,6 kW
Thomas, 8light Blinder, 5,2 kW

PAR-LICHT

PAR 36 30W, Schwarz
PAR 36 ACL Gruppe, 2000W
PAR 56 Short Version, 300W
PAR 56 Floorspot, 300W
PAR 56 4er-Bar
PAR 64 Floorspot, CP87, 500W
PAR 64 CP60-62, 1000W
PAR 64 6er-Bar CP60-62
PAR 64 ACL Gruppe, 2000W
PAR 64 PARNel Zoom, 600W

VERFOLGER

Robert Juliat Super Korrigan 7°-14°, 1,2 kW HMI
Robert Juliat Aramis, 4,5°-8°, 2,5 kW HMI

MOVINGLIGHTS

HighEndSystems StudioSpot 575
Martin Mac 250 Krypton
Martin Mac 700 Spot
Martin Mac 700 Wash

OUTDOOR-SCHEINWERFER

StudioDue City Color, 2500W
PAR 64, Outdoor IP-65, CP-60-62
HQI Fluter 250W asym. IP-65
HQI Fluter 400W asym. IP-65

SPEZIALEFFEKTE

ACME Waterwave, 250 W
ACME Inferno, 250W
ADJ Topas, 250 W, Flower
Showtec, Dataflower 250W.
Martin Stroboskop Atomic DMX, 3000W
UV Gun 400W
UV Floodwanne, 36W
Spiegelkugel 40cm (BGV C 1)
Spiegelkugel 50cm (BGV C 1)
Lichterkette 15m mit 40 W Glühbirne, farbig
Lichtschlauch 40m mit Schukostecker

Sicherheit

Notausgangsleuchte mit Akkupufferung
Megafon, Batteriebetrieben m. abgesetzten Handmikrofon

NEBELMASCHINEN

Smoke Factory TourHazer II
Look Viper NT
JEM ZR 22
Antari F-80z

WINDMASCHINEN

Smoke Factory, Factory Fan
TC, „Mr Windy“

LED TECHNIK

PAR 36 LED, DMX
Expolite ELP 60 LED Powerstick (Nachbau)

LICHTSTELLPULTE

E:Cue, MovingLight & Mediensteuerung
MA Lighting LC II 12/2
MA Lighting LC II 24/6
MA Lighting Grand MA Micro
Jands Echelon 1K (WohogII System)
Flying Pic Systems WolehogII

DIMMER RACKS

Major One Plus, 1x2000W/230V, DMX
Proel Digital Dimmer 6x2,3kW
LLT Digital Dimmer, 12x2.3kW FI
Proel Digital Dimmerschrank 18x2,3kW
LLT Digital Dimmerschrank, 24x2.3kW
MA Digital Dimmerschrank, 48x2.3kW Hot Patch

LICHTZUBEHÖR

Connex DMX Booster/Splitter, 19", 1 HE
Wireless Solutions, Wireless DMX Pro

STROMSCHIENEN

3 Phasen Stromschiene, 3m
3 Phasen Stromschienenadapter

FUNKGERÄTE UND ZUBEHÖR

Motorola GP 340
Motorola 6fach Schnellladegerät
Motorola Tarnset (Beige)
Motorola Abgesetztes Bedienteil
Motorola Leichtheadset L1

INTERCOM (DRAHTGEBUNDEN)

Axxent Intercom Masterstation
Axxent Intercom Beltpack, BP 100
Axxent/ASL/Beyer Ein/Zweiohr Headset

VIDEOBEAMER/LEINWÄNDE

Eiki LC XB28, 3000 AL
Eiki LC XB41, 4000 AL
Panasonic PT-D7700, 7000 AL, DLP
Sanyo PLX-XF45, 10000 AL
Stumpfl Fastfold AP/RP Leinwände 600x400cm
Stumpfl Fastfold AP/RP Leinwände 400x300cm
Stumpfl Fastfold AP/RP Leinwände 300x240cm
Stumpfl Fastfold AP/RP Leinwände 240x180cm

PLASMABILDSCHIRME UND ZUBEHÖR

Panasonic TH42PWD10 HD Plasmabildschirm 42", 16:9
Panasonic TH50PHD8EK Plasmabildschirm 50", 16:9
Panasonic TH65PHD7EK Plasmadisplay 65", 16:9
Plasmaständer für 42"/50" Geräte
Plasmaständer für 60" Geräte

Videotechnik & Zubehör

Panasonic AG-MX70, Bildmischer
Folsom PM-2002, Presentation Master Dataswitch
Folsom, Remote Control für PM 2002
Centrum Gemini 400B, Codefree DVD Player
Rosendahl Banzaidrive, Harddisc Recorder
Extron DA-4, RGB-HV Verteiler 4-Fach
HP/Acer Präsentations-Notebook mit MS Office pro

Arcaos, Mediensteuerung

OPERAFOLIEN

RP Operafolie, 3.00 x 2.40m, weiss, umlaufend geöbt
RP Operafolie, 4.00 x 3.00m, weiss, umlaufend geöbt
AP Operafolie, 13,00 x 18,00m, weiss, umlaufend geöbt

DEKOBÄU

Backdrop, weiss 12x6m
Bühnennessel 30x12 Meter geöbt
Backdrop, schwarz 10x6m (BxH)
Agro Floor Gaze, schwarz 6x9m
Agro Floor Gaze, schwarz 6x7m
Bühnenrücksetzer, diverse Größen.
Trennwände grau 2,3x3m

Eurotruss FD 34

FD 34 0.25m, Vierpunkttraverse
FD 34 0.29m, Vierpunkttraverse
FD 34 0.50m, Vierpunkttraverse
FD 34 0.68m, Vierpunkttraverse
FD 34 0.75m, Vierpunkttraverse
FD 34 1.00m, Vierpunkttraverse
FD 34 1.50m, Vierpunkttraverse
FD 34 2.00m, Vierpunkttraverse
FD 34 2.50m, Vierpunkttraverse
FD 34 3.00m, Vierpunkttraverse
FD 34 3.50m, Vierpunkttraverse
FD 34 4.00m, Vierpunkttraverse

Eurotruss FD 34 GROUND SUPPORT

FD 34 Touring Base
FD 34 Bodenplatte
FD 34 Knickelement
FD 34 Sleeveblock, 3 Abgänge
FD 34 Topteil für Handkettenzug
FD 34 Topteil für Motorkettenzug

Eurotruss FD 34 CORNER

FD 34 Corner, 90° Eckstück
FD 34 Corner, 90° Eckstück mit Abgang
FD 34 Corner, T-Stück
FD 34 Corner, T-Stück mit Abgang
FD 34 Corner, Kreuzstück
FD 34 Corner, 60°

FD 34 Corner, 45°

Eurotruss FD 34 ZUBEHÖR

FD 34 Half Coupler, 10.5cm
FD 34 Half Coupler, 21cm
FD 34 Distanzstück, 10.5cm
FD 34 Einzel-Gelenk, 0-180°
FD 34 Kopfplatte (MPX) 50x50cm, Silber
Stahlplatte 1x1m mit FD 34 Aufnahme

Eurotruss FD 44

FD 44 0.50m, Vierpunkttraverse
FD 44 1.00m, Vierpunkttraverse
FD 44 2.00m, Vierpunkttraverse
FD 44 2.50m, Vierpunkttraverse
FD 44 3.00m, Vierpunkttraverse
FD 44 4.00m, Vierpunkttraverse

Eurotruss FD 44 GROUND SUPPORT

FD 44 Touring Base
FD 44 Bodenplatte
FD 44 Knickelement
FD 44 Sleeveblock, 3 Abgänge
FD 44 Topteil für Motorkettenzug

SLICK GS TRUSS

Slick GS Truss, 0.390m (1G1)
Slick GS Truss, 0.666m (1G2)
Slick GS Truss, 1.243m (1G4)
Slick GS Truss, 2.4m (1G8)
Slick GS Truss, Bodenplatte, Male
Slick GS Truss Male auf Halfcoupler
Slick GS Truss Female auf Halfcoupler
Slick GS Truss, 2t Kopfstück
Slick GS Truss, 1t Basement
Slick GS Truss, Sleeveblock, 4 Weg
Slick GS Truss, Sleeveblock Maxibeam 4 Weg

SLICK MB TRUSS

Slick Maxibeam, 1.2m
Slick Maxibeam, 2.4m
Slick Maxibeam, 3,0m
Slick Maxibeam, 3 Weg Corner, Rechts
Slick Maxibeam, 3 Weg Corner, Links

Slick Maxibeam, 4 Weg Corner

BÜHNENDACH-/ FOH-KONSTRUKTIONEN

Bühnendach 7x6m, Pult
Bühnendach 8x6m, Sattel
Bühnendach 10x8m, Sattel
Bühnendach 16x10m, Sattel
FOH Überdachung 3x4m, 2 Etagen
PA Tower bis 12 Meter

MOTOREN UND KETTENZÜGE

Greifzug Handkettenzug, 1000Kg, 8m Hub
Ikarus Rollersafety, 500Kg, 30m
BGV D8+ Motorzug, 18/24m Hub, 1t
BGV D8+ Motorzug, 18/24m Hub, 500Kg
Motorcontroller für 1 Motoren
Motorcontroller für 4 Motoren
Motorcontroller für 8 Motoren

STATIVE UND LIFTE

Bodenstativ für Scheinwerfer mit M10 Aufnahme
Bodenbrett Alu für Scheinwerfer, schwarz
Bodenstativ mit Halbschelle für Scheinwerferbars
Manfrotto Autopole 2.1m - 3.7m
Manfrotto 126 (Schieb Up), 3.21m hoch, 20KG Traglast
Manfrotto 087 Wind Up, 3.80m hoch, 30Kg Traglast
Fantec 105, Traversenlift, 5.2m hoch, 100 Kg Tragkraft
VMB TE-074, Traversenlift, 5,3m hoch, 200kg Tragkraft
Genie ST25 Traversenlift, 7,9m hoch, 300 Kg Tragkraft

HÖHENARBEITSGERÄTE

Aufstelleiter 8 sprossig, ausziehbar
Aufstelleiter 8 sprossig
Aufstelleiter 10 sprossig, ausziehbar
Aufstelleiter 10 sprossig
Aufstelleiter 14 Sprossig, ausziehbar

RIGGING ZUBEHÖR

Alupipe 0.5m, beidseitig mit Ösenschraube
Alupipe 2m, beidseitig mit Ösenschraube
Layher Gerüstbauschelle, 90 Grad
Layher Gerüstbauschelle, 360 Grad
Layher Stoßverbinder incl. Eisenkern
Doughty Swivel Coupler 360 Grad, 500 Kg

Doughty Halfcoupler mit Ringöse, 500Kg

Doughty Halfcoupler an TV Zapfen
Gismo für 30er und 40er Traverse, 500 Kg
Hebeschlaufe 1t, 1.0m Nutzlänge, schwarz Steelflex
Hebeschlaufe 1t, 1.0m Nutzlänge, violett
Hebeschlaufe 1t, 2.0m Nutzlänge, violett
Hebeschlaufe 1t, 3.0m Nutzlänge, violett
Hebeschlaufe 2t, 2.0m Nutzlänge, grün
Hebeschlaufe 2t, 4.0m Nutzlänge, grün
Steel 1t, 1.0m, 12-14mm Durchmesser
Steel 1t, 2.0m, 12-14mm Durchmesser
Steel 1t, 3.0m, 12-14mm Durchmesser
Steel 1t, 5.0m, 12-14mm Durchmesser
Schäkel 2t geschweifte Form
Schäkel 3.25t geschweifte Form
Schäkel 3.25t geschweifte Form, BGV C1
O Ring 1t, 135x75mm, Typ A18 Gkl.8, EN 818-4
Wassertank, 1000l

LAYHER ALLROUND/EVENT

Layher AR Vertikal-Anfangsstück
Layher AR Vertikalstiel 0.50m ohne RV
Layher AR Vertikalstiel 1.0m ohne RV
Layher AR Vertikalstiel 2.0m ohne RV
Layher Fuss-Spindel 30cm mit Bodenplatte
Layher Fuss-Spindel 60cm mit Bodenplatte
Layher Spindelplatte
Layher AR Metric Riegel 1m
Layher AR Metric Riegel 2m
Layher AR Diagonale 1.0x1.0m
Layher EV Geländerpfosten für Podium 1.6m
Layher EV T 750 Modul Wange 5-Stufig
Layher EV T 750 Modul Geländer 5-Stufig
Layher AR Belag-Sicherungsklammer
Layher EV Podestträger 200cm
Layher EV Podest 200cmx100cm

BÜHNENELEMENTE

Bütec Podest 1x1m
Bütec Podest 2x1m
Bütec Podest 0.5x1m
Bütec Podest 0.5x2m
Bütec Podest 2x1m mit Gitterrost
Bütec Treppenstufe 100x20cm (BxH)
Bütec Treppenstufe 100x40cm (BxH)
Bütec Treppenstufe 100x60cm (BxH)
Bütec Treppenstufe 100x80cm (BxH)
Bütec Treppenstufe 100x100cm (BxH)
Bütec Geländer 1m, schwarz
Bütec Treppengeländer, 4 Stufig

Bütec Verbindungsklammer, Kunststoff

Bütec Steckfuss 20cm
Bütec Steckfuss 30cm
Bütec Steckfuss 40cm
Bütec Variofuss 60-100cm
Bütec Rollensatz 40cm (für Rollriser)

TANZPARKETT

Tanzparkett, Platte 95x95cm
Tanzparkett, ½ Platte 95x47,5cm
Tanzparkett, Abschlussleiste kurz
Tanzparkett, Abschlussleiste lang
Tanzparkett, Eckabschluss

STROMVERTEILUNGEN

16A UV auf 3x Schuko
16A UV auf 6x Schuko, FI, 19"
32A UV auf 3x Schuko, 1x 16ACEE
32A UV auf 6 Schuko, FI
32A UV auf 12 Schuko FI, 19"
63A UV auf 2x 32A CEE und 1 x 16A CEE, 3x Schuko FI
63A UV auf 3x 32A CEE und 1x Schuko, FI
63A UV auf 4x 32A CEE und 3 x Schuko, FI, Messeinheit
125A UV auf 2x 63A CEE (AA)
APC Unterbrechungsfreie Stromversorgung 1kW

LEITUNGEN CEE ROT 5POL 16A - 125A

16A CEE Leitung, 10m, 400V
16A CEE Leitung, 25m, 400V
16A CEE Leitung, 50m, 400V
32A CEE Leitung, 5m, 400V
32A CEE Leitung, 10m, 400V
32A CEE Leitung, 25m, 400V
32A CEE Leitung, 50m, 400V
63A CEE Leitung, 5m, 400V
63A CEE Leitung, 10m, 400V
63A CEE Leitung, 25m, 400V
125A CEE Leitung, 10m, 400V
125A CEE Leitung, 25m, 400V

LEITUNGEN CEE GELB 3POL 16A

16A CEE Leitung, 5m, 110V
16A CEE Leitung, 7m, 110V
16A CEE Leitung, 10m, 110V
16A CEE Leitung, 20m, 110V

Y Adapter 2x 16A CEE 110V > Schuko male

SCHUKOLEITUNGEN 230V/16A

Schukoleitung, 2m, 230V/16A
Schukoleitung, 3m 230V/16A
Schukoleitung, 6m, 230V/16A
Schukoleitung, 10m, 230V/16A
Schukoleitung, 20m, 230V/16A
Schukotrommel, 25m, 230V/16A
Schukotrommel, 40m, 230V/16A
Schuko 3er Steckdose, 230V/16A
Schuko 6er Steckdose, 230V/16A

LASTMULTICORE (1.5mm²)

Lastmulticore, 5m, Harting 16 pol, male/female
Lastmulticore, 10m, Harting 16 pol, male/female
Lastmulticore, 20m, Harting 16 pol, male/female
Lastmulticore, 30m, Harting 16 pol, male/female

LASTMULTICORE (2.5mm²)

Lastmulticore, 5m, Harting 16 pol, male/female
Lastmulticore, 10m, Harting 16 pol, male/female
Lastmulticore, 20m, Harting 16 pol, male/female
Lastmulticore, 30m, Harting 16 pol, male/female
Lastmulticorebaum, 2x30m,35m,40m,45m + 30m 2 Fach DMX

LASTMULTICORE ZUBEHÖR

Harting Plug Box auf 6 x Schuko,
Harting Plug Box auf 6 x Schuko, + Linkout
Harting Y-Adapter 1x HAN16 Male - 2x HAN16 Female
Adapter 1x HAN16 Male auf 6x Schukokupplung 1/2/3/4/5/6m
Adapter 1x HAN16 Male auf 6x Schukokupplung 2/4/6/8/10/12m
Adapter 1x HAN16 Female auf 6x Schukostecker 1m

DMX LEITUNGEN XLR 3/5pol

DMX Leitung, 1m
DMX Leitung, 3m
DMX Leitung, 6m
DMX Leitung, 10m
DMX Trommel, 50m
DMX Trommel, 100m
DMX 3Pol/5Pol Adapter
DMX 5Pol/3Pol Adapter

DMX MULTICORE

DMX 4er Multicoretrommel, 50m
DMX 2er Multicore, 60m + 1 x Schuko 16A

NF LEITUNGEN XLR 3pol

NF Leitung, 1m
NF Leitung, 2m
NF Leitung, 3m
NF Leitung, 6m
NF Leitung, 10m
NF Leitung, 20m
NF Trommel, 50m
NF Trommel, 100m

NF – Adapter & Diverse

NF Klinke sym auf XLR male/female
NF Insert Klinke sym auf 2 x Klinke
NF Insert Klinke sym auf XLR male/female
NF Klinke 3,5 auf Chinch stereo
NF Klinke 3,5 auf Klinke 6,35
NF Klinke 6,35 auf Klinke 6,35 0,5m/2m/6m

TON MULTICORE

4er Multicore, 2m Loom
4er Multicore, 10m Loom
4er Multicore Trommel, 40m
4er Multicore, Trommel LK, 03 Meter
4er Multicore, Trommel LK, 10 Meter
4er Multicore, Trommel LK, 60 Meter
4er Multicore, Trommel LK 100 Meter
12er Multicoretrommel, 60m
16er Multicoretrommel, 60m
12er Multicore 10m,20m,60m,100m LK-Veam
24er Multicore 10m,20m,60m,100m LK-Veam
4er Stagebox / Split, LK
8er Stage Box 10 Meter

12er Stagebox / Splitt, LK-Veam
24er Stagebox / Splitt, LK-Veam

SPEAKON LEITUNGEN 2/4/8 POLIG BELEGT

Speakon Leitung NL2, 3m
Speakon Leitung NL2, 6m
Speakon Leitung NL2, 10m
Speakon Leitung NL2, 15m
Speakon Leitung NL2, 25m Trommel
Speakon Leitung NL2, 50m Trommel
Speakon Leitung NL2, 50m Bund
Speakon Leitung NL4, 1,5m
Speakon Leitung NL4, 3m
Speakon Leitung NL4, 6m
Speakon Leitung NL4, 10m
Speakon Leitung NL4, 20m
Speakon Verbinder NL4
Speakon Y Adapter NL4, A/B
Speakon Adapter NL4 auf NL8 1-2
Speakon Leitung NL8, 0.8m
Speakon Leitung NL8, 1,5m
Speakon Leitung NL8, 3m
Speakon Leitung NL8, 10m
Speakon Leitung NL8, 15m
Speakon Leitung NL8, 20m
Speakon Verbinder NL8
Speakon Splitt NL8, auf 4 x NL2 1-4

SONSTIGES ZUBEHÖR

Defender Überfahrbrücke 5to, 0.9m
Kabelmatten 0,6m breit, 2m/6m/10m
Kabelhaken 30cm